# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F-06(GC-PEO-002)
Revisión: 01
Fecha: Enero 2014

## Vaso Polipropileno No. 16 Largo Biodegradable

### Descripción del Producto

Producto de la mas alta Calidad que ofrece Grupo REYMA linea biodegradable, vaso plástico desechable indispensable en el consumo de bebidas frías, ideal para comercializar debido a el uso común tanto en el hogar, como en establecimientos y negocios enfocados en el ramo alimenticio.
Este producto cuenta con un aditivo y fécula de maíz que garantizan la reintegración al medio ambiente.

### Dimensiones del Producto

| Altura: | Superior: | Peso: | Capacidad del Envase: |
|---|---|---|---|
| 11.9 cm | 9.4 cm<br>Inferior: 5.9 cm | 11.31 g | 473 ml |

### Presentación del Producto

| Contenido por caja: | Paquetes: | Paquete Individual: | | Formación: |
|---|---|---|---|---|
| 1000 piezas | 40 por caja | 25 piezas c/u | ///// | (5 x 4)x2 Niveles<br>Peso Paquete Sellado: 288.25 g |

### Empaque Primario (BOLSA IMPRESA)

| Largo: | Ancho: | |
|---|---|---|
| 60 cm | 17.5 cm | 7 502208 805942 |

### Empaque Secundario (CAJA)

| Largo: | Ancho: | Altura: | |
|---|---|---|---|
| 48.4 cm | 38.5 cm | 49 cm | 1 750220 880594 9 |

### Estibado de Producto Terminado

| Cajas por Tarima: | Cajas por Cama: | Camas por Tarima: | |
|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 4 | ///// |

### Almacenado de Producto Terminado

| | | |
|---|---|---|
| ° Almacénese bajo la norma NFPA231. | El método de prueba ASTM D5511 fue utilizado para determinar la tasa de biodegradación del plástico. | Recomendaciones:<br>° Almacénese en lugares frescos y secos. |

### Información Adicional

| | | |
|---|---|---|
| Proceso de Elaboración:<br>Termoformado | Materia prima aprobada por la FDA (Food and Drug Administration), en regulación 21 CFR 177.1520 este producto esta libre de cloro fluorcarbonos. | Recomendaciones:<br>° Producto flamable, no se exponga a fuentes de ignición.<br>° Producto no comestible. |

| Código: | Elabora: Arturo Zapatero | Revisa: Arturo Ávila | Autoriza: Arturo Ávila |
|---|---|---|---|
| VP-FT-PD-BIO-003 | Puesto: Coordinador | Puesto: Jefe de proceso | Puesto: Jefe de proceso |
| Revisión:<br>00 | Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha:<br>ago-19 | | | |